

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

AB Eurovia Lietuva	121949798
--------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Liepkalnio g.	85		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
5-2152050, 687-722734		eurovia@eurovia.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
AB „Eurovia Lietuva“ Klaipėdos asfaltbetonio gamykla
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Klaipėdos m.	Klaipėda	Pamiškės g.	6		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
068607420		Vladport66@gmail.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys

1 lentelė

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje–priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Lentelė nepildoma, šios rūšies stebėjimams nėra kriterijų.

Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys

2 lentelė

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta,		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis lyginami matavimų rezultatai.

²Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Lentelė nepildoma, šios rūšies stebėjimams nėra kriterijų.

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹

3 lentelė

Eil. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas ²	Laboratorija ²	Vertinimo kriterijus ³	Matavimų rezultatas	
						gręžinio Nr ⁴ .	
						data	
1	2	3	4	5	6	7	

Pastabos:

¹Su ataskaita pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos (toliau – monitoringo programa) požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

²Matavimo metodo ir laboratorijos lentelėje galima nerašyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.³Teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.⁴Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

Požeminio vandens monitoringas atliekamas pagal požeminio vandens monitoringo 2023-2027 m. programą.

Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys

4 lentelė

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.²Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Lentelė nepildoma, šios rūšies stebėjimams nėra kriterijų.

Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys
5 lentelė

Eil. Nr.	Stebėjimo objektas, komponentas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pastabos:

¹Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems ribinės vertės nenustatytos, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

²Galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Lentelė nepildoma, šios rūšies stebėjimams nėra kriterijų.

III SKYRIUS

MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veiklos veikiamiesiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama:

- technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam režimui, neatitikimų, jei tokių buvo, priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);
- išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytam kiekiui;
- jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma.

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiamiesiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemonės (veiksnius).

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Paviršinių nuotekų monitoringo duomenys

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai prieš ir po valymo		Matavimo metodas3	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas2	paviršinio vandens telkinio pavadinimas					leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akredi- tacijos pažymė- jimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	prieš	po	11	12	13
1	1210295	BDS7 skendinčios medž. naftos pr.	10mg/l 50mg/l 7mg/l	X- 6174972 Y- 325540	9,1km	20010310	Smeltales upe	2024-03-14 12,30val.	96 408 390	7,1 14 0,27	LAND 47-1:2007 LAND 46-2007 LAND 61-2003	AB Klaipėdos vanduo nuotekų tyrimo laboratorija Nr. 1 AT-230	2010-08-18
2	1210295	BDS7 skendinčios medž. naftos pr.	10mg/l 50mg/l 7mg/l	X- 6174972 Y- 325540	9,1km	20010310	Smeltales upe	2024-06-25 10,30val.	4,6 3,0 0,24	3,2 17 0,06	LAND 47-1:2007 LAND 46-2007 LAND 61-2003	AB Klaipėdos vanduo nuotekų tyrimo laboratorija Nr. 1 AT-230	2010-08-18
3	1210295	BDS7 skendinčios edž. naftos pr	10mg/l 50mg/l 7mg\	X- 6174972 Y- 325540	9,1km	20010310	Smeltales upe	2024-09-23 09,35val.	51 186 0,24	4,4 15 0,06	LAND 47-1:2007 LAND 46-2007 LAND 61-2003	AB Klaipėdos vanduo nuotekų tyrimo laboratorija Nr. 1 AT-230	2010-08-18
4	1210295	BDS7, skendinčios medž. naftos pr	10mg/l 50mg/l 7mg\	X- 6174972 Y- 325540	9,1km	20010310	Smeltales upe	2024-11-13 10,00val.	13 190 0,87	1,2 8,7 0,87	LST EN 1899-2:2000 LST EN 872:2005 SVP(V)-1:2024	UAB Ekometrija P7.8.1.Nr.3	2023-01-02

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių monitoringo duomenys

Eil. Nr. Taršos Šalt.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta,		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023	Kiet. dalelės	0,59281	Asfltbetonio maišyklė kaminas X-6174952\Y-325690	2024-05-29	0,28931 g/s	LAND28-98/M-08	UAB Vakarų centrinė laboratorija Leidimas 2011-06-08 Nr.1AT-293		
				2024-06-03	0,27889 g/s				
				2024-08-28	0,27600 g/s				
				2024-11-08	0,27034 g/s				
	NO	4.78516		2024-05-29	1,91808 g/s	Elektrocheminis			
				2024-06-03	1,82927 g/s				
				2024-08-28	1,97174 g/s				
				2024-11-08	1,84378 g/s				
	SO2	0.30097g/s		2024-05-29	0,02961 g/s	Elektrocheminis			
	Formaldehidas	0,00677g/s		2024-05-29	0,00353 g/s	Spektrometrinis			
027	Kiet.dalelės	0,00073 g/s	Min. miltelių talpykla X-6174946\Y-325685	2024-05-29	0,00026 g/s	LAND28-98/M-08			
028	Kiet.dalelės	0,00073 g/s	Min. miltelių talpykla X-6174942\Y-325681	2024-05-29	0,00033 g/s	LAND28-98/M-08			
029	Kiet.dalelės	0,00073 g/s	Min. miltelių talpykla X-6174942\Y-325685	2024-05-29	0,00030 g/s	LAND28-98/M-08			
603	Kiet.dalelės	0,23333 g/s	Inertinių medžiagų iškrovimas X-6174929\Y-325783		0,23333 g/s	Skaičiavimo			
604	NOx	0,01697 g/s	Suvirinimo pjaustymo darbai X-6174958\Y-325672		0,01697 g/s				
605	Kiet.dalelės	0,00278g/s	Dažų purkštukas X-6174958\Y-325677		0,0g/s				
613	Kiet.dalelės	0,00942 g/s	Akmenskaldės konvejeris X-6175030\Y-325755		0,00833 g/s				
614	Kiet.dalelės	0,03200 g/s	Smėlio iškrovimas X-6174946\Y-325704		0,03200 g/s				
615	Kiet.dalelės	0,01600 g/s	Asfalto drožlių iškrovimas X-6174980\Y-325710		0,01600 g/s				
616	Kiet.dalelės	0,03200 g/s	Skaldos atsijų iškrovimas X-6174927\Y-325784		0,03200 g/s				
617	Kiet.dalelės	0,02333 g/s	Skaldos pakrovimas į įrenginius X-6174936\Y-325708		0,02333 g/s				
618	Kiet.dalelės	0,05600 g/s	Smėlio pakrovimas į įrenginius X-6174920\Y-325783		0,05600 g/s				
619	Kiet.dalelės	0,02800 g/s	Asfalto drožlių pakrovimas į įrenginius X-6174942\Y-325735		0,02800 g/s				

620	Kiet.dalelės	0,03733 g/s	Skaldos atsijų pakrovimas į įrenginius X-6174928\Y-325712		0,03733 g/s	Skaiciavimo	UAB Vakarų centrinė laboratorija Leidimas 2011-06-08 Nr.1AT-293
621	Kiet.dalelės	0,10424 g/s	Skaldos laikymas X-6174933\Y-325741		0,09021 g/s		
622	Kiet.dalelės	0,01668 g/s	Smėlio laikymas X-6174948\Y-325745		0,01443 g/s		
623	Kiet.dalelės	0,00342 g/s	Asfalto drožlių laikymas X-6174916\Y-325719		0,00291 g/s		
624	Kiet.dalelės	0,01423 g/s	Skaldos atsijų laikymas X-6174939\Y-325750		0,01244 g/s		
625	Kiet.dalelės	0,96006 g/s	Statybinių atliekų iškrovimas X-6175048\Y-325733		0,96000 g/s		
626	Kiet.dalelės	0,06145 g/s	. Statybinių atliekų laikymas X-6175019\Y-325781		0,05856 g/s		
627	Kiet.dalelės	0,03333 g/s	Statybinių atliekų pakrovimas į transporto priemones X-6175004\Y-325771		0,03333 g/s		
017	Perchloroetilenas	0,00595g/s	Laboratorijos traukos spinta X-6174899\Y-325567		0,00595 g/s		

2024 metų lietaus nuotekų monitoringas parodė, kad tarša su lietaus nuotekomis nedidelė. Organinių medžiagų koncentracija svyruoja nuo 1,2 iki 7,1 mg/lO₂, skendinčių medžiagų nuo 8,7 iki 17mg/l, naftos produktų – 0,06-0,87 mg/l. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatyti dydžiai neviršijami.

2024 metų stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių monitoringas Asfaltbetonio gamykloje parodė, kad technologiniai procesai iš esmės sureguliuoti ir didelių nukrypimų nuo normatyvinių dydžių neaptikta. Palyginus su 2023 metų duomenimis, išmetamų į atmosferos orą medžiagų koncentracijos panašios ir neviršija Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatytų dydžių.

Nėra pagrindo keisti stebėjimo apimtis ar tikslinti monitoringo programą.

IV SKYRIUS

APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO
SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

6. Pateikiama:


- 6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;
- 6.2. monitoringo tinklo schema;
- 6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;
- 6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;
- 6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;
- 6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;
- 6.7. rekomendacijos monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai gali ma pagrįsti.

AB „Eurovia Lietuva“ asfaltbetonio gamyklos, esančios Klaipėdoje Pamiškės g. 6, buvusios požeminės mazuto saugyklos aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) 2023 – 2027 metų programa parengta bei suderinta atitinkamai su Lietuvos geologijos tarnyba bei Aplinkos apsaugos agentūra.

Ataskaitą parengė Vladas Portapas tel.068607420

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Gamybos vadovas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)


AB „Eurovia Lietuva“
Gamybos vadovas
Povilas Čiegis
(Parašas)

____Povilas Čiegis____
(Vardas ir pavardė)

____2025 m. vasario 18d.
(Data)