

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo  
nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ  
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

|   |
|---|
| X |
|   |
|   |
|   |

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių  
asmenų registre arba fizinio asmens  
kodas

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| AB Eurovia Lietuva          | 121949798 |
| e-AIVIKS kodas <sup>1</sup> |           |

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) | gatvė      | gatvės<br>tipas | namo nr. | kor-<br>pusas | buto<br>nr. |
|-------------|---------------------------|------------|-----------------|----------|---------------|-------------|
| Vilniaus m. | Vilnius                   | Liepkalnio |                 | 85       |               |             |

1.5. ryšio informacija

| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas  |
|--------------|-----------|--------------------|
| 852152050    | 852152141 | eurovia@eurovia.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas                 |                           |             |                 |             |               |             |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| AB Eurovia Lietuva Klaipėdos asfaltbetonio gamykla |                           |             |                 |             |               |             |
| adresas                                            |                           |             |                 |             |               |             |
| savivaldybė                                        | vietovė (miestas, kaimas) | gatvė       | gatvės<br>tipas | namo<br>nr. | kor-<br>pusas | buto<br>nr. |
| Klaipėdos m.                                       | Klaipėda                  | Pamiškės g. |                 | 6           |               |             |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas    |
|--------------|-----------|----------------------|
| 068607420    | -         | Vladport66@gmail.com |

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2024 metų I ketvirtis

Pastabos:

<sup>1</sup> e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>.

| Išleistuvo kodas <sup>2</sup>               |                                            | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                                      |                                          |                                                    | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas                         |                                     |                                    |                                               |                                             |                                   |                                                     |                                                                    |                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1210295                                     |                                            | 3210122                                     |                                      |                                          |                                                    | PV NT NVII (nauji)                                           |                                     |                                    |                                               |                                             |                                   |                                                     |                                                                    |                                 |
| Mėginio<br>ėmimo<br>data,<br>MMMM.m<br>m.dd | Mėginio<br>o<br>ėmimo<br>laikas,<br>hh.min | Mėginio<br>ėmimo<br>vieta <sup>4</sup>      | Laiko-<br>tarpis <sup>5</sup> ,<br>d | Nuotekų<br>debitas,<br>m <sup>3</sup> /d | Nuotekų<br>kiekis <sup>6</sup> ,<br>m <sup>3</sup> | Labai<br>smark<br>us<br>lietus <sup>7</sup> ,<br>Taip/N<br>ė | Te<br>mp<br>e-<br>rat<br>ūra,<br>°C | Teršalai (parametrai) <sup>8</sup> |                                               | Matavi<br>mo<br>rezultat<br>as <sup>9</sup> | Matavimo<br>metodas <sup>10</sup> | Laboratorija,<br>atlikusi matavimą                  |                                                                    | Tyrimų<br>proto-<br>kolo<br>Nr. |
|                                             |                                            |                                             |                                      |                                          |                                                    |                                                              |                                     | kodas                              | pavadinimas,<br>vnt., ir matavimo<br>vienetai |                                             |                                   | leidimo<br>ar<br>akreditacijos<br>pažymėjimo<br>Nr. | pavadin<br>imas                                                    |                                 |
| 1                                           | 2                                          | 3                                           | 4                                    | 5                                        | 6                                                  | 7                                                            | 8                                   | 9                                  | 10                                            | 11                                          | 12                                | 13                                                  | 14                                                                 | 15                              |
| 2024.03.14                                  | 12,30                                      | Išleistuv<br>as Nr.1                        | 27/73                                | 32,5                                     | 1836/2373                                          | ne                                                           | 10                                  | 1003                               | BDS <sub>7</sub> ,mgO <sub>2</sub> /l         | 7,1                                         | ISO5815-1:2019                    | Nr.1AT-230<br>2010-08-18                            | AB<br>Klaipėdos<br>vanduo<br>nuotekų<br>tyrimo<br>laborator<br>ija | N24.0694_0<br>2<br>2024-03-21   |
|                                             |                                            |                                             |                                      |                                          |                                                    |                                                              |                                     | 1004                               | Skend.medž. mg/l                              | 14                                          | LAND 46-2007                      |                                                     |                                                                    |                                 |
|                                             |                                            |                                             |                                      |                                          |                                                    |                                                              |                                     | 1001                               | pH                                            | 7,50                                        | ISO10523:2012                     |                                                     |                                                                    |                                 |
|                                             |                                            |                                             |                                      |                                          |                                                    |                                                              |                                     | 1005                               | Chds mgO <sub>2</sub> /l                      | 38                                          | LST15705:2002                     |                                                     |                                                                    |                                 |
|                                             |                                            |                                             |                                      |                                          |                                                    |                                                              |                                     | 1204                               | Nafta mg/l                                    | 0,27                                        | LAND 61-2003                      |                                                     |                                                                    |                                 |

Pastabos:

<sup>1</sup> Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

<sup>2</sup> Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>3</sup> Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.

<sup>4</sup> Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

<sup>5</sup> Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.

<sup>6</sup> Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).

<sup>7</sup> Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stūchinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

<sup>8</sup> Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

<sup>9</sup> Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatai turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomo metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

<sup>10</sup> Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė V.Portapas 068607420  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Gamybos vadovas \_\_\_\_\_  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Povilas Čiegis  
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

2024m. balandžio 04 d.  
(Data)