

AB „EUROVIA LIETUVA“



Klaipėdos asfaltbetonio gamykla

**APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ
IR IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
MONITORINGAS**

2021 m. 3 ketvirtis

ANOTACIJA

Tyrimų rezultatų suvestinė parengta remiantis išmetamų teršalų natūriniais matavimais, atliktais 2021 m. liepos 29 d. UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ specialistų.

Matavimai atlikti vadovaujantis 2004 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-68 patvirtintomis „Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinėmis rekomendacijomis“.

Kietųjų dalelių koncentracija matuota vadovaujantis LAND 28-98/M-08 „Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas“.

Dujinių srautų greičio ir tūrio matavimai atlikti vadovaujantis LAND 27-98/M-07 „Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dujų srauto greičio ir tūrio debito ortakyje matavimas“.

Matavimų duomenis pateikti taip kaip numatyta 2009-09-16 LR AM įsakymo D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ 3 priede.

Data: 2021.08.04.

ORO TARŠOS TYRIMŲ REZULTATAI Nr. 97A2-059/100

Užsakovas: AB "Eurovia Lietuva"

Objektas: Pamiškės g.6, Klaipėda

Matavimų įranga: aspiratorius, universalus oro parametrų matuoklis, barometras aneroidas BMM-1,
mech. sekundmatis SOS Nr. 6692, st. Pito vamzdelis, areometras, TESTO 350

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS išduotas leidimas Nr. 1AT-293 2011.06.08

Atnaujintas 2020.12.01 sprendimas Nr.(4.19)-A4E-11103

Eil. Nr.	Matavimo vieta	Paėmimo data/ protokolo	Nustatomas parametras	Mat. vnt.	Koncentracija				Nustatymo metodas	Pastaba
					1	2	3	vid.		
1	Kaminas. Asfalto maišyklė "Benninghoven" t.š.023 H - 12m D - 1200mm. Kuras-dujos.	2021.07.29. Nr.109	Atmosferos slėgis	mm Hg	755				LAND 27-98/M-07	
			Dujų temp. ortakyje	°C	104				LAND 27-98/M-07	
			Dujų tūrio debitas	Nm ³ /s	11,250				LAND 27-98/M-07	
			Dujų srauto greitis	m/s	13,96				LAND 27-98/M-07	
			Kietos dalelės	mg/Nm ³	25,9	28,7	29,6	28,07	LAND 28-98/M-08	
			Formaldehidas	mg/Nm ³	0,23	0,26	0,16	0,22	*	
			CO	mg/Nm ³	199,4	212,1	202,6	204,7	**	
			NOx	mg/Nm ³	157,4	177,2	167,3	167,3	**	
			SO ₂	mg/Nm ³	2,7	5,6	3,1	3,8	**	
2	Mineralinių miltelių saugykla t. š. Nr. 027 H-18 m; D-150 mm	2021.07.29. Nr.109	Atmosferos slėgis	mm Hg	755				LAND 27-98/M-07	
			Dujų temp. ortakyje	°C	17				LAND 27-98/M-07	
			Dujų tūrio debitas	Nm ³ /s	0,064				LAND 27-98/M-07	
			Dujų srauto greitis	m/s	4,1				LAND 27-98/M-07	
			Kietos dalelės	mg/Nm ³	5,0	4,0	4,7	4,6	LAND 28-98/M-08	

Pastaba: matavimų rezultatai susiję tik su konkrečiais objekto matavimais.

* "Atmosferos taršos kontrolės vadovas"

** Matavimo tvarka su dūmų analizatoriumi TESTO - 350 ir dujų paruošimo bloku

Tyrimus atliko: *UAB „Vakarų centrinė laboratorija“
Inžinierė-chemikė
Irina Molčanova*

UAB "VCL" direktorius:

*Direktorius
Jurgis Bražinskis*





APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

**LEIDIMAS
ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (ARBA) IŠLEIDŽIAMŲ Į APLINKĄ
TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE (ORE, VANDENYJE,
DIRVOŽEMYJE) LABORATORINIUS TYRIMUS IR (AR) MATAVIMUS, IR (AR) IMTI
ĖMINIUS LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI
Nr. 1AT-293**

[1] [4] [2] [1] [7] [5] [1] [7] [4]

(Juridinio asmens kodas/ verslo liudijimo
arba individualios veiklos pagal pažymą
registracijos duomenys)

UAB „Vakarų centrinė laboratorija“

Minijos g. 180, LT-93269 Klaipėda, (8 46) 48 36 66

(juridinis asmuo / fizinis asmuo, juridinio asmens padalinys, adresas, telefonas)

Leidimas išduotas leidimo priede nurodytai veiklai vykdyti.

Leidimą (su priedais) sudaro 7 lapai.

Leidimas išduotas nuo

2011-06-08

(data)

Leidimas atnaujintas

Aplinkos apsaugos agentūros

2020-12-01

(data)

Sprendimu Nr. (4.19)-A4E-11103

PRIEDAS

Priedas patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros

2020-12-01
(data)

Sprendimu Nr. (4.19)-A4E-11103

Ėminių ėmimo / matavimų / tyrimų sritis

Eil. Nr.	Ėminių ėmimo / matavimų / tyrimų sritis / nustatomi parametrai	Metodas	Normatyvinio ar kito dokumento, kuriame pateiktas metodas, žymuo, pavadinimas
1	2	3	4
Tyrimų objektas: paviršinis vanduo, nuotekos			
1	Temperatūra	Instrumentinis	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Cheminiai analizės metodai. Vilnius, 1994
2	pH	Elektrocheminis	LST EN ISO 10523:2012 Vandens kokybė. pH nustatymas (ISO 10523:2008)
3	Skendinčios medžiagos	Gravimetrinis	LAND 46-2007 Vandens kokybė. Skendinčių medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas
4	Permanganato indeksas	Titrimetrinis	LST EN ISO 8467:2002 Vandens kokybė. Permanganato indekso nustatymas (tapatus ISO 8467:1993)
5	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇)	Elektrocheminis	LAND 47-1:2007 Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS _n) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus alitiokarbamido, metodas LAND 47-2:2007 Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS _n) nustatymas. 2 dalis. Neskiestų mėginių metodas
6	Bendras fosforas	Spektrometrinis	LAND 58:2003 Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą
7	Kjeldalio azotas	Titrimetrinis	LAND 84-2006 Vandens kokybė. Kjeldalio azoto nustatymas. Mineralizavimo selenu metodas
8	Chloridas	Titrimetrinis	LAND 63-2004 Vandens kokybė. Chloridų kiekio nustatymas. Titravimas sidabro nitratu, vartojant chromato indikatorius (Moro metodas)
9	Sulfatas	Gravimetrinis	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Cheminiai analizės metodai. Vilnius, 1994

1

10	Cinkas	Fotometrinis	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Cheminiai analizės metodai. Vilnius, 1994
11	Varis	Fotometrinis	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Cheminiai analizės metodai. Vilnius, 1994
12	Nikelis	Fotometrinis	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Cheminiai analizės metodai. Vilnius, 1994
13	Manganas	Fotometrinis	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Cheminiai analizės metodai. Vilnius, 1994
14	Geležis	Spektrometrinis	I.ST ISO 6332:1995 Vandens kokybė. Geležies nustatymas. Spektrometrinis metodas naudojant 1,10-fenantroliną
15	Bendras chromas	Fotometrinis	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Cheminiai analizės metodai. Vilnius, 1994
Tyrimų objektas: paviršinis vanduo			
1	Ėminių ėmimas	Rankinis	ISO 5667-4:2016 Water quality - Sampling Guidance on sampling from lakes, natural and man-made I.ST EN ISO 5667-6:2017 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Mėginių ėmimo iš upių ir upelių nurodymai (ISO 5667-6:2014) LST EN ISO 5667-6:2017/A11:2020 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Mėginių ėmimo iš upių ir upelių nurodymai (ISO 5667-6:2014) LST ISO 5667-9:2009 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 9 dalis. Nurodymai, kaip imti jūros vandens mėginius (tapatus ISO 5667-9:1992)
Tyrimų objektas: nuotekos			
1	Naftos produktai	Gravimetrinis	LAND 90-2010 Vandens kokybė. Svorio metodas mineralinei naftai (naftos produktams) nustatyti.
2	Ėminių ėmimas	Rankinis	LST ISO 5667-10:2011 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 10 dalis. Nurodymai, kaip imti nuotekų mėginius (tapatus ISO 5667-10:1992)
Tyrimų objektas: aplinkos oras ir stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai			
1	Ėminių ėmimas angliavandenilių (C ₁ -C ₁₀) koncentracijai nustatyti	Siurbimas į elastinę talpą	Atmosferos užterštumo kontrolės vadovas RD 52.04.186-89. Maskva, 1991 (Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89. Москва, 1991)

2

2	Ėminių ėmimas aromatinių angliavandenių* koncentracijai nustatyti	Siurbimas per sorbcinį vamzdelį	LST EN ISO 16017-1:2002 Patalpų, aplinkos ir darbo vietos oras. Lakiųjų organinių junginių mėginių ėmimas ir analizė naudojant sorbcinius vamzdelius, terminę desorbciją ir kapiliarinę dujų chromatografiją. 1 dalis. Mėginių ėmimas siurbiant (ISO 16017-1:2000)
3	Ėminių ėmimas suminei angliavandenių koncentracijai nustatyti	Siurbimas į elastinę talpą	Inžinerinės –ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 (Методика подготовлена инженерно-экологической компанией «Инэкомп», Казань, 1994)
Tyrimų objektas: aplinkos oras			
1	Dulkės (kietosios dalelės)	Gravimetrinis	LAND 26-98/M-06 Aplinkos oras. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos nustatymas. Svorio metodas
2	Azoto dioksidas	Fotometrinis	LAND 24-98/M-04 Aplinkos oras. Azoto dioksido koncentracijos nustatymas. Fotometrinis metodas
3	Sieros dioksidas	Fotometrinis	LAND 25-98/M-05 Aplinkos oras. Sieros dioksido koncentracijos nustatymas. Fotometrinis metodas
4	Ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti	Siurbimas per filtrą	LAND 26-98/M-06 Aplinkos oras. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos nustatymas. Svorio metodas
5	Ėminių ėmimas azoto dioksido koncentracijai nustatyti	Siurbimas per sorbcinį vamzdelį	LAND 24-98/M-04 Aplinkos oras. Azoto dioksido koncentracijos nustatymas. Fotometrinis metodas
6	Ėminių ėmimas sieros dioksido koncentracijai nustatyti	Siurbimas per sorbcinį vamzdelį	LAND 25-98/M-05 Aplinkos oras. Sieros dioksido koncentracijos nustatymas. Fotometrinis metodas
Tyrimų objektas: stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai			
1	Dujų srautas ir tūrio debitas ortakyje	Instrumentinis	LAND 27-98/M-07 Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dujų srauto greičio ir tūrio debito ortakyje matavimas
2	Dulkės (kietosios dalelės)	Gravimetrinis	LAND 28-98/M-08 Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas
3	Azoto oksidai	Fotometrinis	LAND 29-98/M-09 Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Azoto oksidų koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas Griso reagentu (nevakuumuojant bandinio paėmimo indų). Fotometrinis metodas
		Elektrocheminis	Dujų analizatoriaus aprašas
4	Anglies monoksidas	Elektrocheminis	Dujų analizatoriaus aprašas
5	Sieros dioksidas	Titrimetrinis	LAND 30-98/M-10 Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Sieros dioksido koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas torinu. Titrimetrinis metodas

3

		Fotometrinis	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)
6	Amoniakas	Fotometrinis	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)
7	Vandenilio chloridas	Fotometrinis	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)
8	Vandenilio fluoridas	Fotometrinis	Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)
9	Acto rūgštis	Fotometrinis	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)
10	Sieros rūgštis	Fotometrinis	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)
11	Šarmai	Fotometrinis	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)
12	Fenolis	Fotometrinis	Atmosferos užterštumo kontrolės vadovas. Leningradas, 1979 (Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Ленинград, 1979)
13	Formaldehidai	Fotometrinis	Atmosferos užterštumo kontrolės vadovas. Leningradas, 1979 (Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Ленинград, 1979)

4

14	Mineraliniai tepalai	Fotometrinis	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)
15	Ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti	Siurbimas per filtrą	LAND 28-98/M-08 Stacionarus atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas
16	Ėminių ėmimas sieros rūgšties koncentracijai nustatyti	Siurbimas per filtrą	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)
17	Ėminių ėmimas šarmų koncentracijai nustatyti	Siurbimas per filtrą	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)
18	Ėminių ėmimas azoto oksidų koncentracijai nustatyti	Siurbimas į dujų pipetę	LAND 29-98/M-09 Stacionarus atmosferos teršalų šaltiniai. Azoto oksidų koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas Griso reagentu (nevakuumuojant bandinio paėmimo indų). Fotometrinis metodas
19	Ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti	Siurbimas per sugėrikį	Методикų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)
20	Ėminių ėmimas acto rūgšties koncentracijai nustatyti	Siurbimas per sugėrikį	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)
21	Ėminių ėmimas formaldehido koncentracijai nustatyti	Siurbimas per sugėrikį	Атмосферос užterštumo kontrolės vadovas. Leningradas, 1979 (Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Ленинград, 1979)
22	Ėminių ėmimas sieros dioksido koncentracijai nustatyti	Siurbimas per sugėrikį	LAND 30-98/M-10 Stacionarus atmosferos teršalų šaltiniai. Sieros dioksido koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas torinu. Titrimetrinis metodas

5

23	Ėminių ėmimas vandenilio chlorido koncentracijai nustatyti	Siurbimas per sugėrikį	Методикų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)
24	Ėminių ėmimas vandenilio fluorida koncentracijai nustatyti	Siurbimas per sugėrikį	Методикų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987 (Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, 1987)
25	Ėminių ėmimas fenolio koncentracijai nustatyti	Siurbimas per sugėrikį	Атмосферос užterštumo kontrolės vadovas. Leningradas, 1979 (Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Ленинград, 1979)
26	Ėminių ėmimas mineralinių tepalų koncentracijai nustatyti	Siurbimas per filtrą	Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų–dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva, 1985 (Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности, Москва, 1985)

*benzeno, tolueno, m, p, o-ksilenų, stireno.

Pastabos. Šis leidimo priedas pakeičia ankstesnį leidimo Nr. 1AT-293 priedą su visais jo atnaujinimais.

Priedą parengė Aplinkos tyrimų departamento Tyrimų ir matavimų kokybės skyriaus patarėja
(pareigų pavadinimas)

Loreta Vitkauskaitė
(vardas ir pavardė)

6

☒	Aplinkos apsaugos agentūrai
☐	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

☒
☐
☐

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio
asmens kodas

AB „Eurovia Lietuva“	121949798
----------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Liepkalnio g.	85		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
5-2152050, 687-722734	5-2152141	eurovia@eurovia.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB „Eurovia Lietuva“ Klaipėdos asfaltbetonio gamykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Klaipėdos m.	Klaipėda	Pamiškės	6		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
5-2152050, 687-722734	5-2152141	eurovia@eurovia.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2021 m. 3 ketvirtis

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys
Lentelė nepildoma

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

2 lentelė

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023	-	Asfaltbetonio maišytuvas „Benninghoven“, kaminas	325690; 6174952	12	1,2	13,96	104	11,25	2021-07-29
027	-	Mineralinių miltelių talpykla	325690; 6174953	18	0,15	4,1	17	0,064	2021-07-29

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

3 lentelė

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
023	-	4281	Kietosios dalelės (C)	0,31613 g/s	-	Gravimetrinis	UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ 2011-06-08 leidimas Nr. 1AT-293. Leidimas atnaujintas Aplinkos apsaugos agentūros 2020-12-01 Sprendimu Nr. (4.19)-A4E-11103
		5917	Anglies monoksidas (B)	2,30288 g/s		Elektrocheminis	
		5872	Azoto oksidai (B)	1,88213 g/s		Elektrocheminis	
		5897	Sieros dioksidas (B)	0,04275 g/s		Titrimetrinis	
		871	Formaldehidas	0,00248 g/s		Fotometrinis	
027	-	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00029 g/s	-	Gravimetrinis	

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm³ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

Lentelė nepildoma

Parengė

Vardas ir pavardė, telefonas_____
Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos_____
Parašas_____
Vardas ir pavardė_____
Data