

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiros kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių
asmenų registre arba fizinio asmens
kodas

AB Eurovia Lietuva	121949798
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Liepkalnio g.		85		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
852152050	852152141	eurovia@eurovia.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
AB Eurovia Lietuva Klaipėdos asfaltbetonio gamykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Klaipėdos m.	Klaipėda	Pamiškės		6		

3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
868607420		Vladport66@gmail.com

4. Ataskaitos lapų skaičius

4

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma.

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikiną technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis

Paviršinių nuotekų monitoringo duomenys

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai		Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas		prieš	po		leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9			11	12	13
1	1210295	BDS7 skendinčios medž. naftos pr.	10mg/l 50mg/l 7mg/l	X- 6174972 Y- 325540	9,1km	20010310	Smeltalės upe	2023-03-21 12,15val.	55,1 916 22,8	3,0 39 0,06	LAND 47-1:2007 LAND 46-2007 LAND 61-2003	AB Klaipėdos vanduo nuotekų tyrimo laboratorija Nr. 1 AT-230	2010-08-18
2	1210295	BDS7 skendinčios medž. naftos pr.	10mg/l 50mg/l 7mg/l	X- 6174972 Y- 325540	9,1km	20010310	Smeltalės upe	2023-05-22 10,30val.	23,2 108 0,36	2,7 12 0,08	LAND 47-1:2007 LAND 46-2007 LAND 61-2003	AB Klaipėdos vanduo nuotekų tyrimo laboratorija Nr. 1 AT-230	2010-08-18
3	1210295	BDS7 skendinčios edž. naftos pr	10mg/l 50mg/l 7mg\	X- 6174972 Y- 325540	9,1km	20010310	Smeltalės upe	2023-09-28 10,35val.	69 1513 0,66	5,5 54 0,06	LAND 47-1:2007 LAND 46-2007 LAND 61-2003	AB Klaipėdos vanduo nuotekų tyrimo laboratorija Nr. 1 AT-230	2010-08-18
4	1210295	BDS7, skendinčios medž. naftos pr	10mg/l 50mg/l 7mg\	X- 6174972 Y- 325540	9,1km	20010310	Smeltalės upe	2023-12-05 09,53val.	7,8 408 0,12	1,3 20 0,09	ISO3815-1:2019 LAND 46-2007 LAND 61-2003	AB Klaipėdos vanduo nuotekų tyrimo laboratorija Nr. 1 AT-230	2010-08-18

Pastabos:

¹ Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-primtuve.

² Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė.

³ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių monitoringo duomenys

Eil. Nr. Taršos Šalt.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta,		Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	10
023	Kiet. dalelės	0,59281	Asfultbetonio maišyklė kamienas X-6174952\Y-325690		2023-05-24	0,13678 g/s	LAND28-98/M-08	UAB Vakarų centrinė laboratorija Leidimas 2011-06-08 Nr.1AT-293
					2023-09-28	0,29556 g/s		
					2023-11-06	0,28650 g/s		
	NO	4,78516			2023-11-14	0,29702 g/s		
					2023-05-24	0,92963 g/s		
			Min. miltelių talpykla X-6174946\Y-325685		2023-09-28	1,81255 g/s	Elektrocheminis	
					2023-11-06	1,76713 g/s		
					2023-11-14	1,95471 g/s		
	CO	3,35829			2023-05-24	1,01692g/s		
	SO2	0,14416			2023-05-24	0,01835 g/s		
	Formaldehidas	0,00677	Min. miltelių talpykla X-6174942\Y-325685		2023-05-24	0,00161 g/s	Spektrometris	LAND28-98/M-08
027	Kiet. dalelės	0,00073 g/s			2023-05-24	0,00031 g/s		
028	Kiet. dalelės	0,00073 g/s			2023-05-24	0,00034 g/s		
029	Kiet. dalelės	0,00073 g/s			2023-05-24	0,00028 g/s		
603	Kiet. dalelės	0,23333 g/s	Inertinių medžiagų iškrovimas X-6174929\Y-325783			0,23333 g/s	Skaiciavimo	
604	NOx	0,01697 g/s	Suvirginimo pjaustymo darbai X-6174958\Y-325672			0,01697 g/s		
605	Kiet. dalelės	0,00278g/s	Dažų purkštukas X-6174958\Y-325677			0,0g/s		
613	Kiet. dalelės	0,00942 g/s	Akmenkalės konvejeris X-6175030\Y-325755			0,00833 g/s		
614	Kiet. dalelės	0,03200 g/s	Smėlio iškrovimas X-6174946\Y-325704			0,03200 g/s		
615	Kiet. dalelės	0,01600 g/s	Asfalto drožlių iškrovimas X-6174980\Y-325710			0,01600 g/s		
616	Kiet. dalelės	0,03200 g/s	Skaldos atsijų iškrovimas X-6174927\Y-325784			0,03200 g/s		
617	Kiet. dalelės	0,02333 g/s	Skaldos pakrovimas į įrenginius X-6174936\Y-325708			0,02333 g/s		
618	Kiet. dalelės	0,05600 g/s	Smėlio pakrovimas į įrenginius X-6174920\Y-325783			0,05600 g/s		
619	Kiet. dalelės	0,02800 g/s	Asfalto drožlių pakrovimas į įrenginius X-6174942\Y-325735			0,02800 g/s		

620	Kiet.dalelės	0,03733 g/s	Skaldos atsijų pakrovimas į įrenginius X-6174928\Y-325712		0,03733 g/s	Skaiciavimo	UAB Vakarų centrinė laboratorija Leidimas 2011-06-08 Nr. IAT-293
621	Kiet.dalelės	0,10424 g/s	Skaldos laikymas X-6174933\Y-325741		0,09021 g/s		
622	Kiet.dalelės	0,01668 g/s	Smėlio laikymas X-6174948\Y-325745		0,01443 g/s		
623	Kiet.dalelės	0,00342 g/s	Asfalto drožių laikymas X-6174916\Y-325719		0,00291 g/s		
624	Kiet.dalelės	0,01423 g/s	Skaldos atsijų laikymas X-6174939\Y-325750		0,01244 g/s		
625	Kiet.dalelės	0,96006 g/s	Statybinių atliekų iškrovimas X-6175048\Y-325733		0,96000 g/s		
626	Kiet.dalelės	0,06145 g/s	Statybinių atliekų laikymas X-6175019\Y-325781		0,05856 g/s		
627	Kiet.dalelės	0,03333 g/s	Statybinių atliekų pakrovimas į transporto priemones X-6175004\Y-325771		0,03333 g/s		
017	Tetrachloretilenas	0,00595 g/s	Laboratorijos traukos spinta X-6174899\Y-325567		0,00595 g/s		

2023 metų lietaus nuotekų monitoringas parodė, kad tarša su lietaus nuotekomis nedidelė. Organinių medžiagų koncentracija svyruoja nuo 1,3 iki 5,5 mg\lO2, skendinčių medžiagų nuo 12 iki 54mg\l, naftos produktų – 0,06-0,09 mg\l. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatyti dydžiai neviršijami, išskyrus skendinčias medžiagas, kurių vidutinė metinė koncentracija gavosi truputį didesnė už normatyvą - 31,2 mg\l. Šių medžiagų padidėjimas aiškinamas tuom, kad bandomieji buvo imti per stiprų lietaų, kurio metu dėl didelio vandens debito smulkiosios frakcijos dalelės nespėja nusėsti valymo įrenginiuose. Sumažėjus lietaus intensyvumui, skendinčių medžiagų koncentracija neviršija nustatytų normų.

2023 metų stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių monitoringas Asfaltbetonio gamykloje parodė, kad technologiniai procesai iš esmės sureguliuoti ir didelių nukrypimų nuo normatyvinių dydžių neaptikta. Palyginus su 2022 metų duomenimis, išmetamų į atmosferos orą medžiagų koncentracijos panašios ir neviršija Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatytų dydžių.

Ataskaitą parengė V.Portapas 868607420
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Gamybos vadovas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Povilas Čiegis 2024-02-19
(Papasas) (Vardas ir pavardė) (Data)