

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.01.167

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

AB „Eurovia Lietuva“ laboratorija

LST EN ISO/IEC 17025:2018

juridinio asmens pavadinimas: AB "Eurovia Lietuva"
juridinio asmens kodas: 121949798

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti:

bituminių rišiklių, bituminių mišinių, užpildų ir gruntų bandymus bei ėminių ėmimą

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2017-01-05**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2025-10-17**

Dėstoma versija patvirtinta: **2025-10-17**

Pažymėjimas galioja iki: **2026-12-13**

Direktorė



DALIA BALEŽENTĖ


Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.



AB „Eurovia Lietuva“ laboratorija, akredituota **LST EN ISO/IEC 17025:2018** atitikčiai


Veiklos vykdymo vietų adresai pateikiami prieš nurodant konkrečiu adresu vykdomą akredituotą veiklą:

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Senasis Ukmergės kelias 185, Kirzinės vs., LT-14247, Vilniaus r. sav.			
Bituminiai rišikliai	Ėminių ėmimas	LST EN 58	Ėminių ėmimas stacionariai įrengtose sistemose
	Ėminių paruošimas	LST EN 12594	Ėminio homogenizavimas
	Adatos penetracija	LST EN 1426	Adatos metodas
	Minkštėjimo temperatūra	LST EN 1427	Žiedo ir rutulio metodas
	Modifikuoto bitumo tamprioji grįžtis	LST EN 13398	Tempimas 50 mm/min greičiu iki 200 mm pailgėjimo
	Modifikuoto bitumo tempiamosios savybės	LST EN 13589	Tęsimo priklausomybės nuo jėgos metodas (iki 200 N)
	Bitumo kiekis bituminėse emulsijose	LST EN 1431	Distiliavimo metodas
	Bituminių emulsijų likučiai ant sieto ir pastovumas sandėliuojant	LST EN 1429	Sijojimo metodas
	Bituminės emulsijos ištekėjimo trukmė	LST EN 12846-1	Nustatymas ištekamuoju klampomačiu
	Katijoninių bituminių emulsijų suirimo vertė	LST EN 13075-1	Mineralinių užpildų metodas
	Bituminių emulsijų sukibimo geba	LST EN 13614	Panardinimo į vandenį metodas
	Rišiklio išskyrimas iš bituminių emulsijų arba skiestųjų ar minkštintųjų bitumų	LST EN 13074-1	Išskyrimas išgarinant



Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Bituminiai mišiniai	Rišklio išskyrimas iš bituminių emulsijų arba skiestųjų ar minkštintųjų bitumų	LST EN 13074-2	Stabilizavimas po išskyrimo išgarinant
	Ėminių ėmimas	LST EN 12697-27	Iš sunkvežimio, iš aplink klotuvo sraigtų, iš krūvų, iš paklotos ir sutankintos medžiagos išpjaunant kernus, iš klotuvo
	Ėminių paruošimas rišklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti	LST EN 12697-28	Apžiūra, pirminis ir terminis apdorojimas, ėminio sumažinimas
	Bandinio paruošimas smūginio tankintuvu	LST EN 12697-30	Naudojant tankintuvą su plieniniu priekalu
	Tirpiojo rišklio kiekis	LST EN 12697-1	Ekstrahavimas naudojant automatinį ekstraktorių. Skirtuminis metodas
	Didžiausias tankis	LST EN 12697-5	A metodas. Tūrinis metodas
	Bandinių tariamasis tankis	LST EN 12697-6	A metodas, kai bandinys sausas, B metodas, kai bandinys prisotintas vandens ir nusausintu paviršiumi (SSD), D metodas, pagal matmenis
	Tuštymėtumo rodikliai	LST EN 12697-8	Skaičiavimas
	Bandinių matmenys	LST EN 12697-29	Matavimas slankmačiu
	Granuliometrinė sudėtis	LST EN 12697-2	Sijojimo metodas po rišklio ekstrahavimo
	Mineralinės medžiagos ir bitumo sukibimo geba	LST EN 12697-11, 5 sk.	Sukamų butelių metodas
	Dangų storis	LST EN 12697-36	Ardomieji matavimai
	Bandinių jautris vandeniui	LST EN 12697-12	A metodas, naudojant bituminių mišinių cilindrinį bandinių netiesioginį tempiamąjį stiprį
	Bandinių netiesioginis tempiamasis stipris	LST EN 12697-23	Gniuždant (skeliant) 100 mm, 150 mm diametro cilindrinčius bandinius
Užpildai	Ėminių ėmimas	LST EN 932-1	Iš pakuočių, iš krūvų
	Ėminių ėmimas	LST 1971	Iš kelio dangos konstrukcijos
	Granuliometrinė sudėtis	LST EN 933-1	Sijojimo sietais metodas

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Gruntas	Formos rodiklis	LST EN 933-4	Dalelių matavimas formos matavimo slankmačiu
	Perdirbtųjų stambiųjų užpildų sudedamųjų dalių klasifikavimas	LST EN 933-11	Identifikacinis metodas
	Birumo koeficientas	LST EN 933-6	Smulkių užpildų iki 2 mm byrėjimo laiko matavimas
	Skaldytų dalelių santykinis kiekis	LST EN 933-5	Vizualinis ir svėrimo metodas
	Dalelių tankis ir įmirkis	LST EN 1097-6	Vielos krepšelio metodas užpildo dalelėms nuo 31,5 mm iki 63 mm, piknometro metodas užpildo dalelėms nuo 4 mm iki 31,5 mm bei užpildo dalelėms nuo 0,063 mm iki 4 mm
	Ėminių ėmimas	LST 1360-9	Iš mažos kūgio formos krūvos
	Tankis	LST 1360-6	Tankio nustatymas vietovėje taikant pakeitimo smėliu metodą
	Vandens kiekis	LST EN ISO 17892-1	Gravimetrija
	Tūrinis tankis	LST EN ISO 17892-2	Tiesinio matavimo metodas
	Dalelių tankis	LST EN ISO 17892-3	Piknometrinis metodas (išstumiant skystį)
	Granuliometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4	Sijojimo metodas, hidrometro metodas, kombinuotas metodas
	Granuliometrinė sudėtis	LST 1360-1	Sijojimo metodas
	Takumo riba Plastiškumo riba	LST EN ISO 17892-12	Casagrande metodas Kočiojimo metodas
	Laboratorinis atskaitos tankis ir vandens kiekis	LST EN 13286-2	Mišinių sutankintų, formoje (A) arba (B) 2,5 kg arba 4,5 kg plaktu, Proktoro bandymas
	Laboratorinis atskaitos tankis ir vandens kiekis	LST 1360-2	Mišinių sutankintų, formoje (A) arba (B) 2,5 kg arba 4,5 kg plaktu, Proktoro bandymas
	Laikomoji geba	LST 1360-5	Statinio deformacijos modulio nustatymas 300 mm statinio apkrovimo plokšte
	Pralaidumas vandeniui	LST EN ISO 17892-11	Vandens tekėjimo gruntu charakteristikų nustatymas naudojant cilindrinį pralaidumo matuoklį ir esant pastoviam hidrostatiniam slėgiui



Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodų, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Pamiškės g. 6, LT-94103, Klaipėda			
Bituminiai rišikliai	Ėminių ėmimas	LST EN 58	Ėminių ėmimas stacionariai įrengtose sistemose
	Ėminių paruošimas	LST EN 12594	Ėminio homogenizavimas
	Adatos penetracija	LST EN 1426	Adatos metodas
	Minkštėjimo temperatūra	LST EN 1427	Žiedo ir rutulio metodas
Bituminiai mišiniai	Ėminių ėmimas	LST EN 12697-27	Iš sunkvežimio, iš aplink klotuvo sraigtų, iš krūvų, iš paklotos ir sutankintos medžiagos išpjaunant kernus, iš klotuvo
	Ėminių paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granulimetrinei sudėčiai nustatyti	LST EN 12697-28	Apžiūra, pirminis ir terminis apdorojimas, ėminio sumažinimas
	Bandinio paruošimas smūginiu tankintuvu	LST EN 12697-30	Naudojant tankintuvą su plieniniu priekalu
	Tirpiojo rišiklio kiekis	LST EN 12697-1	Ekstrahavimas naudojant automatinį ekstraktorių. Skirtuminis metodas
	Didžiausias tankis	LST EN 12697-5	A metodas. Tūrinis metodas
	Bandinių tariamasis tankis	LST EN 12697-6	A metodas, kai bandinys sausas, B metodas, kai bandinys prisotintas vandens ir nusausintu paviršiumi (SSD), D metodas, pagal matmenis
	Tuštymėtumo rodikliai	LST EN 12697-8	Skaičiavimas
	Bandinių matmenys	LST EN 12697-29	Matavimas slankmačiu
	Granulimetrinė sudėtis	LST EN 12697-2	Sijojimo metodas po rišiklio ekstrahavimo
	Mineralinės medžiagos ir bitumo sukibimo geba	LST EN 12697-11,	Sukamų butelių metodas
	Dangų storis	LST EN 12697-36	Ardomieji matavimai
	Ėminių ėmimas	LST EN 932-1	Iš pakuočių, iš krūvų
Užpildai	Ėminių ėmimas	LST 1971	Iš kelio dangos konstrukcijos
	Granulimetrinė sudėtis	LST EN 933-1	Sijojimo sietais metodas
	Formos rodiklis	LST EN 933-4	Dalelių matavimas formos matavimo slankmačiu
	Skaldytų dalelių santykinis kiekis	LST EN 933-5	Vizualinis ir svėrimo metodas

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
	Dalelių tankis ir įmirkis	LST EN 1097-6	Vielos krepšelio metodas užpildo dalelėms nuo 31,5 mm iki 63 mm, piknometro metodas užpildo dalelėms nuo 4 mm iki 31,5 mm bei užpildo dalelėms nuo 0,063 mm iki 4 mm
Gruntas	Laikomoji geba	LST 1360-5	Statinio deformacijos modulio nustatymas 300 mm statinio apkrovimo plokšte

* Nustatytas ir taikomas visai akreditavimo sričiai 1 lankstumo atvejis – bandymų/ mėginių ėmimo metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių dokumentų arba lygiavertčių dokumentų taikymas.
Aktuali akreditavimo sritis skelbiama interneto svetainėje adresu: www.eurovia.lt

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas